



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού: THERM 9909/2

Η DQS Hellas χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην εταιρεία:

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

Στ. Γονατά & Θεσπιέων 2 ΤΚ 12133 Περιστερί - Αθήνα



έπειτα από επιθεώρηση του έλεγχου παραγωγής (FPC) που διενεργήθηκε για τα θερμομονωτικά προϊόντα:
Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) - DUROSOL

DUROSOL[®]
μονωτικό 3ης γενιάς

Με τους κωδικούς αναγνώρισης:

EPS 150: EPS - EN 13163 - T1- L2 - W1 - S1 - P3- BS200 - CS(10)150 - TR200 - SS100 - GM2.594 - MU30 - WL(T)1.5, λD = 0,033
W/(m·K)

DS(N)2 - DS(70,90)1- WL(P)0,10

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass E

στις εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση / θέση:

Νεόκτιστα Ασπροπύργου - Αθήνα

σύμφωνα με το πρότυπο:

EN 13163:2012 + A2:2016

Σύστημα 1

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με:

- τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Υλικών 305/2011/EE.
- το παράρτημα V του Κανονισμού 568/2014/EE.
- τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ZA του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13163.
- τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13172.
- τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις για ETICS, σύμφωνα με την ETAG 004 και του Προτύπου EN 13499.
- το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της DQS Hellas.
- τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Θερμομονωτικών Υλικών.

και διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης, μεταξύ της DQS Hellas και της επιχείρησης.

Η δηλωθείσα επίδοση των ουσιαστών χαρακτηριστικών των προϊόντων, αναφέρεται στην Δήλωση Επίδοσης του παραγωγού.

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/01/2018

Ημερομηνία Λήξης: 16/01/2019

Παναγιώτης Γιαννούτσος
Διευθυντής Πιστοποίησης

Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης
Γενικός Διευθυντής



Πιστοποίηση
Προϊόντων
Αρ. Διαπίστευσης
735
Αρ. Κοινοποίησης
2423